

**靖远煤业集团刘化化工有限公司**  
**靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目**  
**二期工程全厂工艺管道、管件、法兰、阀门采购（第一批）**  
**招标文件澄清函**

致各投标人：

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程全厂工艺管道、管件、法兰、阀门采购（第一批）（交易编号：A14-1262000022433349J-20250526-055509-4）。现对本项目招标文件附件 5《包件 5：阀门采购清单》中第 3 项供热装置阀门清单澄清如下：

**原招标文件内容：**

招标文件附件招标文件附件 5《包件 5：阀门采购清单》第 3 项供热装置阀门清单

| 序号     | 名称            | 规格型号                                                                         | 材质                        | 单位 | 数量 |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|
| 3      | 供热装置          |                                                                              |                           |    |    |
| 3.1    | 供热装置（5800 II） |                                                                              |                           |    |    |
| 3.1.1  | 止回阀           | DN25;止回阀 NB/T47044 DN25 H61Y-63 Φ 32X3.5 厂家供货;A105/硬质合金/14Cr17Ni2            | A105/硬质合金 /14Cr17Ni2      | 个  | 2  |
| 3.1.2  | 止回阀           | DN250;止回阀 NB/T47044 DN250 H61Y-200 Φ 273X25 厂家供货;WCB/硬质合金/14Cr17Ni2          | WCB/硬质合金 /14Cr17Ni2       | 个  | 1  |
| 3.1.3  | 止回阀           | DN80;止回阀 NB/T47044 DN80 H44H-16C RF HG/T20592(B);WCB/20Cr13/20Cr13           | WCB/20Cr13/20Cr13         | 个  | 1  |
| 3.1.4  | 止回阀           | DN150;止回阀 NB/T47044 H44H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13         | 个  | 1  |
| 3.1.5  | 球阀            | DN80;球阀 NB/T47044 DN80 Q41H-16C RF HG/T20592(B);WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13         | 个  | 3  |
| 3.1.6  | 闸阀            | DN150;闸阀 NB/T47044 Z41W-25P RF;CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10                     | CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 3  |
| 3.1.7  | 闸阀            | DN200;闸阀 NB/T47044 Z41W-25P RF;CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10                     | CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 3  |
| 3.1.8  | 闸阀            | DN50;闸阀 NB/T47044 Z41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                              | WCB/20Cr13/20Cr13         | 个  | 1  |
| 3.1.9  | 闸阀            | DN65;闸阀 NB/T47044 Z41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                              | WCB/20Cr13/20Cr13         | 个  | 4  |
| 3.1.10 | 闸阀            | DN100;闸阀 NB/T47044 DN100 Z41H-63 Φ 108X4.5 RF HG/T20592(B);WCB/20Cr13/20Cr13 | WCB/20Cr13/20Cr13         | 个  | 1  |

| 序号     | 名称  | 规格型号                                                                     | 材质                               | 单位 | 数量 |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|
| 3.1.11 | 闸阀  | DN100;闸阀 NB/T47044 Z41H-25<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                       | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.12 | 闸阀  | DN125;闸阀 NB/T47044 Z41H-16C<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                      | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.13 | 闸阀  | DN150;闸阀 NB/T47044 Z41H-25<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                       | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.14 | 闸阀  | DN200;闸阀 NB/T47044 Z41H-25<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                       | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 3  |
| 3.1.15 | 闸阀  | DN250;闸阀 NB/T47044 Z41H-25<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                       | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.16 | 闸阀  | DN300;闸阀 NB/T47044 Z41H-25<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                       | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 2  |
| 3.1.17 | 闸阀  | DN350;闸阀 NB/T47044 Z41H-25<br>RF;WCB/20Cr13/20Cr13                       | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.18 | 闸阀  | DN65;闸阀 NB/T47044 DN65 Z41W-25P Φ76X3<br>RF HG/T20592(B);/CF8/304/304    | /CF8/304/304                     | 个  | 3  |
| 3.1.19 | 闸阀  | DN80;闸阀 NB/T47044 DN80 Z41W-25P Φ<br>89X3;/CF8/304/304                   | /CF8/304/304                     | 个  | 5  |
| 3.1.20 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61W-25P Φ<br>18X2.5;06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 10 |
| 3.1.21 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61W-25P Φ<br>32X3;06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10   | 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 2  |
| 3.1.22 | 截止阀 | DN40;截止阀 NB/T47044 J41W-25P<br>RF;06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10       | 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 2  |
| 3.1.23 | 截止阀 | DN80;截止阀 NB/T47044 J41W-25P<br>RF;CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10              | CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10        | 个  | 1  |
| 3.1.24 | 截止阀 | DN50;截止阀 API623 VJR3AC00 RF<br>Class300;D1221                            | D1221                            | 个  | 1  |
| 3.1.25 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ<br>18X2.5;A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 8  |
| 3.1.26 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 DN15 J61Y-200 Φ<br>18X2.5 厂家供货;A105/硬质合金/14Cr17Ni2    | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 2  |
| 3.1.27 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 DN15 J61Y-63 Φ<br>18X2.5 厂家供货;A105/硬质合金/14Cr17Ni2     | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 4  |
| 3.1.28 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ<br>25X2.5;A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 4  |
| 3.1.29 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ<br>32X3;A105/硬质合金/14Cr17Ni2                | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 23 |
| 3.1.30 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 DN25 J61Y-63 Φ<br>32X3.5 厂家供货;A105/硬质合金/14Cr17Ni2     | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 2  |
| 3.1.31 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ<br>57X5;A105/硬质合金/14Cr17Ni2                | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 2  |

| 序号     | 名称  | 规格型号                                                            | 材质                      | 单位 | 数量 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|
| 3.1.32 | 截止阀 | DN100;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ108X10;A105/硬质合金/14Cr17Ni2        | A105/硬质合金/14Cr17Ni2     | 个  | 2  |
| 3.1.33 | 截止阀 | DN65;截止阀 NB/T47044 DN65 J61Y-200 Φ76X8 厂家供货;WCB/硬质合金/14Cr17Ni2  | WCB/硬质合金/14Cr17Ni2      | 个  | 1  |
| 3.1.34 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61H-63 Φ18X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 6  |
| 3.1.35 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61H-25 Φ18X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 5  |
| 3.1.36 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J61H-25 Φ25X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 1  |
| 3.1.37 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61H-63 Φ32X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 5  |
| 3.1.38 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61H-25 Φ32X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 7  |
| 3.1.39 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J61H-25 Φ38X3.5;A105/20Cr13/20Cr13           | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 4  |
| 3.1.40 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J41H-16C RF;A105/20Cr13/20Cr13               | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 2  |
| 3.1.41 | 截止阀 | DN40;截止阀 NB/T47044 J41H-16C RF;A105/20Cr13/20Cr13               | A105/20Cr13/20Cr13      | 个  | 22 |
| 3.1.42 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-63 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                 | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 3  |
| 3.1.43 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                 | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 5  |
| 3.1.44 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 1  |
| 3.1.45 | 截止阀 | DN100;截止阀 NB/T47044 J41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 1  |
| 3.1.46 | 截止阀 | DN150;截止阀 NB/T47044 J41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 1  |
| 3.1.47 | 截止阀 | DN40;截止阀 API602 VJR2BV00 RF Class150;A182 Gr. F304/304L         | A182 Gr. F304/304L      | 个  | 1  |
| 3.1.48 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55103V Φ32X3;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V   | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 2  |
| 3.1.49 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55103V Φ38X3.5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 6  |
| 3.1.50 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55103V Φ57X5.5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 2  |

现澄清为：

招标文件附件招标文件附件 5《包件 5：阀门采购清单》第 3 项供热装置阀门清单

| 序号     | 名称            | 规格型号                                                                        | 材质                               | 单位 | 数量 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|
| 3      | 供热装置          |                                                                             |                                  |    |    |
| 3.1    | 供热装置（5800 II） |                                                                             |                                  |    |    |
| 3.1.1  | 止回阀           | DN80;止回阀 NB/T47044 DN80 H44H-16C RF HG/T20592(B);WCB/20Cr13/20Cr13          | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.2  | 止回阀           | DN150;止回阀 NB/T47044 H44H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                            | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.3  | 球阀            | DN80;球阀 NB/T47044 DN80 Q41H-16C RF HG/T20592(B);WCB/20Cr13/20Cr13           | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 3  |
| 3.1.4  | 闸阀            | DN150;闸阀 NB/T47044 Z41W-25P RF;CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10                    | CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10        | 个  | 3  |
| 3.1.5  | 闸阀            | DN200;闸阀 NB/T47044 Z41W-25P RF;CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10                    | CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10        | 个  | 3  |
| 3.1.6  | 闸阀            | DN50;闸阀 NB/T47044 Z41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.7  | 闸阀            | DN65;闸阀 NB/T47044 Z41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 2  |
| 3.1.8  | 闸阀            | DN100;闸阀 NB/T47044 Z41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.9  | 闸阀            | DN100;闸阀 NB/T47044 DN100 Z41H-63 Φ108X4.5 RF HG/T20592(B);WCB/20Cr13/20Cr13 | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.10 | 闸阀            | DN125;闸阀 NB/T47044 Z41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                            | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.11 | 闸阀            | DN150;闸阀 NB/T47044 Z41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.12 | 闸阀            | DN200;闸阀 NB/T47044 Z41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 3  |
| 3.1.13 | 闸阀            | DN250;闸阀 NB/T47044 Z41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.14 | 闸阀            | DN300;闸阀 NB/T47044 Z41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 2  |
| 3.1.15 | 闸阀            | DN350;闸阀 NB/T47044 Z41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                             | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.16 | 闸阀            | DN65;闸阀 NB/T47044 DN65 Z41W-25P Φ76X3 RF HG/T20592(B);/CF8/304/304          | /CF8/304/304                     | 个  | 3  |
| 3.1.17 | 闸阀            | DN80;闸阀 NB/T47044 DN80 Z41W-25P Φ89X3;/CF8/304/304                          | /CF8/304/304                     | 个  | 5  |
| 3.1.18 | 截止阀           | DN15;截止阀 NB/T47044 J61W-25P Φ18X2.5 ;06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10       | 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 10 |

| 序号     | 名称  | 规格型号                                                            | 材质                               | 单位 | 数量 |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|
| 3.1.19 | 截止阀 | DN40;截止阀 NB/T47044 J41W-25P RF;06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10 | 个  | 2  |
| 3.1.20 | 截止阀 | DN80;截止阀 NB/T47044 J41W-25P RF;CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10        | CF8/06Cr19Ni10/06Cr19Ni10        | 个  | 1  |
| 3.1.21 | 截止阀 | DN50;截止阀 API623 VJR3AC00 RF Class300;D1221                      | D1221                            | 个  | 1  |
| 3.1.22 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ18X2.5;A105/硬质合金/14Cr17Ni2         | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 8  |
| 3.1.23 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ32X3;A105/硬质合金/14Cr17Ni2           | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 4  |
| 3.1.24 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ57X5;A105/硬质合金/14Cr17Ni2           | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 2  |
| 3.1.25 | 截止阀 | DN80;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ89X8;A105/硬质合金/14Cr17Ni2           | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 3  |
| 3.1.26 | 截止阀 | DN100;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ108X10;A105/硬质合金/14Cr17Ni2        | A105/硬质合金/14Cr17Ni2              | 个  | 2  |
| 3.1.27 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61H-63 Φ18X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13               | 个  | 6  |
| 3.1.28 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61H-25 Φ18X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13               | 个  | 5  |
| 3.1.29 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J41H-16C RF;A105/20Cr13/20Cr13               | A105/20Cr13/20Cr13               | 个  | 4  |
| 3.1.30 | 截止阀 | DN40;截止阀 NB/T47044 J41H-16C RF;A105/20Cr13/20Cr13               | A105/20Cr13/20Cr13               | 个  | 19 |
| 3.1.31 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-63 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                 | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.32 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                 | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.33 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-16C RF;WCB/20Cr13/20Cr13                | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.34 | 截止阀 | DN100;截止阀 NB/T47044 J41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.35 | 截止阀 | DN150;截止阀 NB/T47044 J41H-25 RF;WCB/20Cr13/20Cr13                | WCB/20Cr13/20Cr13                | 个  | 1  |
| 3.1.36 | 截止阀 | DN40;截止阀 API602 VJR2BV00 RF Class150;A182 Gr. F304/304L         | A182 Gr. F304/304L               | 个  | 1  |
| 3.1.37 | 截止阀 | DN15;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55103V Φ18X2.5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V          | 个  | 4  |
| 3.1.38 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55103V Φ57X5.5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V          | 个  | 6  |
| 3.1.39 | 节流阀 | DN25;节流阀 NB/T47044 L41H-63 Φ32X3;A105/20Cr13/20Cr13             | A105/20Cr13/20Cr13               | 个  | 2  |

| 序号     | 名称  | 规格型号                                                             | 材质                      | 单位 | 数量 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|
| 3.1.40 | 节流阀 | DN25;节流阀 NB/T47044 L61Y-P55117V Φ 32x5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V   | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 4  |
| 3.1.41 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J41H-25 Φ 25X2.5;WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 3  |
| 3.1.42 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J41H-63 Φ 25X2.5;WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 4  |
| 3.1.43 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J41W-25P Φ 25X2.5;CF8/304/304                 | CF8/304/304             | 个  | 5  |
| 3.1.44 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ 25X4;A105/硬质合金/14Cr17Ni2           | A105/硬质合金/14Cr17Ni2     | 个  | 12 |
| 3.1.45 | 截止阀 | DN20;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55117V Φ 25X4.5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 4  |
| 3.1.46 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J41H-25 Φ 32X3;WCB/20Cr13/20Cr13              | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 20 |
| 3.1.47 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J41H-63 Φ 32X3;WCB/20Cr13/20Cr13              | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 9  |
| 3.1.48 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J41W-25P Φ 32X3;CF8/304/304                   | CF8/304/304             | 个  | 5  |
| 3.1.49 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61Y-250 Φ 32X4.5;A105/硬质合金/14Cr17Ni2         | A105/硬质合金/14Cr17Ni2     | 个  | 12 |
| 3.1.50 | 截止阀 | DN25;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55117V Φ 32x5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V   | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 8  |
| 3.1.51 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J41H-25 Φ 38X3.5;WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 9  |
| 3.1.52 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J41H-63 Φ 38X3.5;WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 2  |
| 3.1.53 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55117V Φ 38X6;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V   | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 6  |
| 3.1.54 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J41H-25 Φ 57X3.5;WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 7  |
| 3.1.55 | 截止阀 | DN50;截止阀 NB/T47044 J61Y-P55117V Φ 57x7.5;12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 12Cr1MoV/硬质合金/25Cr2Mo1V | 个  | 2  |
| 3.1.56 | 截止阀 | DN32;截止阀 NB/T47044 J41H-63 Φ 38X3.5;WCB/20Cr13/20Cr13            | WCB/20Cr13/20Cr13       | 个  | 2  |
| 3.1.57 | 疏水阀 | DN25;疏水阀 S45H-25 PN25 法兰连接;详见疏水阀数据表                              |                         | 个  | 3  |
| 3.1.58 | 疏水阀 | DN25;疏水阀 S45H-63 PN63 法兰连接;详见疏水阀数据表                              |                         | 个  | 3  |

具体详见附件《包件 5：阀门采购清单 250603》、《供热装置疏水阀采购数据表》。

**联系方式:**

招 标 人: 靖远煤业集团刘化化工有限公司

地 址: 甘肃省白银市白银区王岷镇东星村苏家墩 201 号

联系人: 张先生

联系电话: 15336008633

招标代理机构: 甘肃省招标中心有限公司

详细地址: 兰州市城关区飞雁街 118 号 1106 室

联系人: 杨宜霖 胡润齐 李淑婷

邮政编码: 730010

电话: 15209319624 13893358886

E-mail: zbyangyilin@163.com

监督单位: 白银高新区规划建设局

地址: 白银市白银区南环路四号

联系电话: 0943-8310760

2025 年 6 月 3 日